

APC

 FERRAMENTA
LIVENZA



APC

APC È IL NUOVO SISTEMA DI ATTACCAGLIE A SCOMPARSA PER ELEMENTI PENSILI

APC è il nuovo **sistema di attaccaglie a scomparsa con meccanismo a leva per elementi pensili**, pensato principalmente per i mobili della cucina e del bagno ma adatto anche agli altri ambienti di casa e ufficio. Il sistema APC è costituito dall'attaccaglia **APC1**, dall'attaccaglia **APC3** e dall'attaccaglia **APC6**, che conferiscono notevole valore aggiunto al mobile sia in termini funzionali che estetici: completamente **nascosto dalla schiena**, APC è individuabile solo grazie al piccolo copriferro.

Il sistema APC è completato dalla gamma di piastrine e barre per il fissaggio al muro **WPC** e da **copriferro dedicati**.

APC1 garantisce una portata di 70 Kg. cad. secondo la normativa EN 15939.

APC6 garantisce una portata di 65 Kg. cad. secondo la normativa EN 15939.



APC1

APC3 destra

APC3 sinistra

APC6 destra


APC6 sinistra

PERCHÉ SCEGLIERE APC1




DESIGN ELEGANTE E MINIMAL

Completamente nascosta dalla schiena, APC1 è individuabile solo grazie al piccolo copriferro.



AMPIA REGOLAZIONE

Il meccanismo a leva di APC1 consente un ampio intervallo di regolazione orizzontale (fino a 20 mm) e verticale (fino a 18 mm).



UNICA SOLUZIONE

APC1 è disponibile nella versione ambidestra.



SENZA FORATURE


APC1 non necessita di forature sul fianco del mobile.

PERCHÉ SCEGLIERE **APC3**



DESIGN ELEGANTE E MINIMAL

Completamente nascosta dalla schiena, APC3 è individuabile solo grazie al piccolo copriforo.



AMPIA REGOLAZIONE

Il meccanismo a leva di APC3 consente un ampio intervallo di regolazione orizzontale (fino a 20 mm) e verticale (fino a 18 mm).



FACILITÀ DI MONTAGGIO


La vite premontata di APC3 rende l'installazione molto rapida, impiegando solo alcuni giri di cacciavite.

PERCHÉ SCEGLIERE **APC6**




DESIGN ELEGANTE E MINIMAL

Completamente nascosta dalla schiena, APC6 è individuabile solo grazie al piccolo copriforo.




AMPIA REGOLAZIONE

Il meccanismo a leva di APC6 consente un ampio intervallo di regolazione orizzontale (fino a 20 mm) e verticale (fino a 18 mm).



MONTAGGIO AUTOMATIZZABILE

APC6 prevede il montaggio in linea automatizzabile.




IDEALE PER I PENSILI DELLA CUCINA


APC6 è pensata principalmente per i pensili della cucina.

APC1 FORATURE E DIMENSIONI



Spazio
retro schiena



Schiena con
copriforo rotondo




Schiena con
copriforo rettangolare



Cod. **65210010**

APC1 INSTALLAZIONE

STEP 1 - montaggio in appoggio al top del mobile e fissaggio con viti




APC1 REGOLAZIONI




STEP 2 - aggancio alla piastrina



STEP 3 - inserimento copriforo



Regolazione orizzontale fino a 20 mm




Regolazione verticale fino a 18 mm




APC3 FORATURE E DIMENSIONI


Spazio
retro schiena



Schiena con
copriforo rotondo



Schiena con
copriforo rettangolare




Cod. 65210040


Cod. 65210050

APC3 INSTALLAZIONE


STEP 1 - montaggio e fissaggio con viti



STEP 2 - aggancio alla piastrina



STEP 3 - inserimento copriforo




APC3 REGOLAZIONI


Regolazione orizzontale →
Regolazione verticale →



Regolazione verticale fino a 18 mm




Regolazione orizzontale fino a 20 mm




APC6 FORATURE E DIMENSIONI



Spazio
retro schiena




Schiena con
copriforo rotondo



Cod. 65210020


Schiena con
copriforo rettangolare




Cod. 65210030

APC6 INSTALLAZIONE AUTOMATIZZABILE


STEP 1 - foratura del fianco



STEP 2 - inserimento attaccaglia




STEP 3 - avvitatura




Le illustrazioni di installazione automatizzabile presenti in queste pagine sono puramente indicative e non vincolanti. Per maggiori informazioni consultare l'ufficio tecnico.

APC6 INSTALLAZIONE MANUALE


STEP 1 - montaggio e fissaggio con viti



STEP 2 - aggancio alla piastrina



STEP 3 - inserimento copriforo



APC6 REGOLAZIONI



Regolazione orizzontale fino a 20 mm



Regolazione verticale fino a 18 mm



WPC

Il sistema APC è completato dalla gamma di piastrine e barre per il fissaggio al muro **WPC**. La gamma WPC è costituita dai modelli **WPC1**, **WPC2** e **WPC3**: WPC1 è la barra reggipensile **spezzabile in fase di installazione** grazie agli intagli con passo 50 mm; WPC2 è la piastrina reggipensile con larghezza 60 mm, dotata di dentini che evitano lo sfilamento laterale; WPC3 è la barra reggipensile con due linee di fori per applicazione "in luce", fornita in **lunghezza personalizzata** su richiesta, a partire da 215 mm.



WPC1

Cod. **65240010**



WPC2




Cod. **65230010**



WPC3

Cod. **6525XXXX**

WPC DIMENSIONI



WPC ESEMPIO APPLICAZIONE

STEP 1 - fissaggio delle piastrelle WPC2




STEP 2 - montaggio pensili




COPRIFORO E VITERIA

Il sistema APC è completato dalla gamma di copriforo dedicati. I copriforo sono disponibili nei colori bianco, grigio chiaro, antracite e in tinte personalizzate su richiesta.


Copriforo rotondo




Copriforo rettangolare



Viteria per APC1



Viteria per APC6



Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o imitata senza autorizzazione. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori di stampa od omissioni e ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso e in qualsiasi momento le modifiche che riterremo opportune.

FERRAMENTA LIVENZA SRL

SEDE: viale L. Zanussi, 21 | 33070 Maron di Brugnera (PN)

T: +39 0434 616211 | F: +39 0434 616218

E: info@ferramentativenza.it

FILIALE: via R. Serra, 74 | 61122 Pesaro (PU)

T: +39 0721 283531 | F: +39 0721 280175

www.ferramentativenza.it