FERRAMENTA LIVENZA

SCHEDA TECNICA
CRICCHETTO K PUSH TECH A RIDOSSO

K PUSH TECH A RIDOSSO

- Sistema di apertura per ante e cassettoni senza maniglie.
- Materiale: tecnoplastica, acciaio.

DIMENSIONI





- MOLLA STANDARD
- MOLLA STRONG
- MOLLA SOFT

L1	L2
14,6	49,5
20	49,5
37	68,5



FORATURE



L
50
70





Minimo 2 viti di fissaggio



Minimo 2 viti di fissaggio



Minimo 2 viti di fissaggio



Minimo 2 viti di fissaggio



INSTALLAZIONE



Utilizzare utensile inseritore opzionale

BASETTA A FARFELLA PER APPLICAZIONE A RIDOSSO





Utilizzare utensile inseritore opzionale

CORSA DI SGANCIO E REGOLAZIONE

Minima regolazione



Massima regolazione



Corsa regolazione



Regolando fino a fine corsa, non esce

LUCE TRA ANTA E MOBILE

Con paracolpo



Con magnete e placca



Codice 57002020, 57004020, 57004060, 57008020, 57008060, 57002040, 57004040, 57004080, 57008040, 57008080 del 29/10/2019. Modifiche tecniche senza obbligo di preavviso. V01

FERRAMENTA LIVENZA SRL
SEDE: viale L. Zanussi, 21 | 33070 Maron di Brugnera (PN)
T: +39 0434 616211 | F: +39 0434 616218
E: info@ferramentalivenza.it
FILIALE: via Milano, 124 | 61122 Pesaro (PU)
T: +39 0721 283531 | F: +39 0721 280175

www.ferramentalivenza.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da DNV UNI EN ISO 9001:2015