FERRAMENTA LIVENZA

SCHEDA TECNICA
SISTEMA DI APERTURA KIARO EASY

KIARO EASY

- Sistema ambidestro per l'apertura delle ante a ribalta.
- Meccanismo integrato.
- Ideale per ante di peso e dimensioni ridotte.
- Disponibile nelle versioni forza Soft e forza Strong.
- Il cavo in tessuto nautico garantisce una tenuta estrema.
- Regolazione dell'angolo e del freno di apertura dell'anta.

DIMENSIONI

Dimensioni meccanismo



Dimensioni supporto anta ad incasso e cover



Dimensioni supporto anta a ridosso e cover



Dimensioni supporto anta a incasso per profilo in alluminio



FORATURE

Lavorazione sul fianco



FORATURA	L
Supporto anta ad incasso	85
Supporto anta a ridosso	93

Lavorazione sull' anta per supporto ad incasso



Lavorazione sull' anta per supporto a ridosso



Lavorazione sull' anta con profilo in alluminio per supporto a incasso



INSTALLAZIONE

STEP 1 - Meccanismo ambidestro



STEP 2 - Fissaggio meccanismo e inserimento supporto



STEP 3 - Inserimento del blocchetto nel supporto anta, ad anta semi chiusa



STEP 4 - Applicazione cover anta



STEP 5 - Regolazione angolo di apertura anta



STEP 6 - Regolazione freno apertura anta



STEP 7 - Applicazione cover meccanismo



Installazione singola con 1 Kiaro Easy



Installazione doppia con 2 Kiaro Easy



30/09/2021. Modifiche tecniche senza obbligo di preavviso. V01

FERRAMENTA LIVENZA SRL
SEDE: viale L. Zanussi, 21 | 33070 Maron di Brugnera (PN)
T: +39 0434 616211 | F: +39 0434 616218
E: info@ferramentalivenza.it
FILIALE: via R. Serra, 74 | 61122 Pesaro (PU)
T: +39 0721 283531 | F: +39 0721 280175

www.ferramentalivenza.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da DNV UNI EN ISO 9001:2015