FERRAMENTA®
LIVENZA
CON TE OGNI GIORNO

SCHEDA TECNICA
TRIK

TRIK

- Reggipiano completamente **nascosto**
- **Montaggio rapido** e semplice del mobile
- Adatto per ripiano con **spessore minimo: 12 mm (Trik 8) 16 mm (Trik 12)**
- Installazione tramite fresata nello spessore del ripiano
- Disponibile anche per strutture bifacciali
- **Portata Trik 8: 6,5 Kg./cad.** secondo normativa EN 16337:2013
- **Portata Trik 12: 7,5 Kg./cad.** secondo normativa EN 16337:2013



FORATURA

TRIK	D	S
Ø 8	8	12
Ø 12	12	16





DIMENSIONI





TRIK	P	H	D
8	16	7,8	Ø8
12	20	11,8	Ø12









PERNO	D
TRIK 8	Ø 5
TRIK 12	Ø 7





PERNO	L	L1
TRIK 12	7,5	8
	11	12

INSTALLAZIONE

Installazione e montaggio su mobili fissati alla parete.

Inserirei i supporti sul ripiano.

1



2



Installazione ripiano.



1



2



INSTALLAZIONE

Installazione e montaggio su mobili bifacciali

Inserirei i supporti sul ripiano.





Installazione ripiano.









V00

10/07/2026. Modifiche tecniche senza obbligo di preavviso.

FERRAMENTA LIVENZA SRL
SEDE: viale L. Zanussi, 21 | 33070 Maron di Brugnera (PN)
T: +39 0434 616211 | F: +39 0434 616218
E: info@ferramentalivenza.it
FILIALE: viaMilano, 124 | 61122 Pesaro (PU)
T: +39 0721 283531 | F: +39 0721 280175

www.ferramentalivenza.it

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato da DNV
UNI EN ISO 9001:2015